

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»**  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»)


Адрес юридического лица: Фадеева пер., д. 4, г. Ставрополь, 355008; Тел./факс (8652) 94-68-5  
E-mail: [cgie@26.rospotrebnadzor.ru](mailto:cgie@26.rospotrebnadzor.ru); Интернет: [www.cgie.stavkray.ru](http://www.cgie.stavkray.ru)

Адрес места осуществления деятельности: Лесная ул., д. 9, г. Георгиевск, Ставропольский край, 357800  
тел./факс (87951) 6-72-39 E-mail: [georg@fbuz26.ru](mailto:georg@fbuz26.ru) Интернет: [WWW.cgie.stavkray.ru](http://WWW.cgie.stavkray.ru)  
ОКПО 76853107, ОГРН 1052600297595 ИНН/КПП 2636045473/ 262502001

АТТЕСТАТ аккредитации органа инспекции ВА-РУ 710062 от 08.06.2015 г.



**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала,  
заместитель руководителя органа  
инспекции

  
С.В. Донской  
08 мая 20 20 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**НА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)**

08 мая 20 20 г.

№ 97

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:  
заявления от 11.03.2020 г. №15

**1. Заявитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска»

ИНН 2625011916

ОГРН 1022601167820

**Юридический адрес:** 357820, Ставропольский край, Георгиевский район, г. Георгиевск, ул. Тургенева, 16

**Фактический адрес:** 357820, Ставропольский край, Георгиевский район, г. Георгиевск, ул. Тургенева, 16

**2. Объект инспекции:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

вид образовательной программы: основная, дополнительная

уровень (ступень) образования: начальное общее, основное общее, среднее общее образование  
дополнительное образование детей

**3. На объекте:** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска»

**4. По адресу:** 357820, Ставропольский край, Георгиевский район, г. Георгиевск, ул. Тургенева, 16

кадастровые номера 26:26:011009:1163, 26:26:011009:1164, 26:26:011009:55

**5. Перечень рассмотренных документов:**

- заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы от 11.03.2020 г. №15;
- устав (копия);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.02.2020г.;
- технические паспорта на здания (копии);
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 25.10.2019г. (копия);
- акт санитарно – эпидемиологического обследования объекта инспекции от 06.05.2020 г.

Проведен анализ юридического статуса учреждения. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.02.2010 - основной вид деятельности учреждения по ОКВЭД – 85.14 образование среднее общее. Дополнительные виды деятельности: 85.12 образование начальное общее; 85.13 образование среднее общее; 85.41 образование дополнительное детей и взрослых.

**6. Размещение объекта (территории, земельного участка, зон, иных условий), при размещении объекта на площадях других учебных заведений - влияние на учебный процесс:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» (МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) размещено в жилотрадиционной зоне с многоэтажной застройкой, что соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций».

Территория огорожена, озеленена, что соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций». На территории выделены: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона - что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, травяной покров. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся, что соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. На территории физкультурно-спортивной зоны имеется: полоса препятствий, футбольное и баскетбольное поле, беговая дорожка.

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует п. 3.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. На расстоянии не менее 20 м от здания оборудована площадка для сбора отходов; на площадке установлены контейнеры (2),

оборудованные герметичными крышками – что соответствует требованиям п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией.

## **7. Описание объекта инспекции:**

### **7.1. Наличие въездов (выездов), дорожек, хозяйственных построек, наружного освещения территории. Наличие условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:**

Въезд и входы на территорию, проезды, дорожки, к контейнерной площадке для сбора мусора имеют асфальтное покрытие, что соответствует п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии с п. 3.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 оборудован пандус. Имеется наружное электрическое освещение, что соответствует п. 3.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

### **7.2. Здания (помещения). Общая вместимость, наполняемость групп (классов). Состав и площади помещений образовательного цикла, спортивного, медицинского назначения, дополнительных и административно-служебных и санитарно-бытовых помещений:**

МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска расположено в отдельно стоящем трёхэтажном кирпичном типовом здании блочного типа: площадью 3327,3 м<sup>2</sup> (основное здание, кадастровый номер 26:26:011009:1163), площадью 950,0 м<sup>2</sup> (столовая и спортзал, кадастровый номер 26:26:011009:1164); одноэтажном здании площадью 331,3 м<sup>2</sup> (мастерские, кадастровый номер 26:26:011009:55).

Проектная вместимость 600 учащихся, обучается – 717, обучение в две смены.

Учебных кабинетов – 30. Наполняемость классов 25 учащихся. Площадь учебных кабинетов составляет не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося, что соответствует требованиям п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебные помещения для начальных классов выделены в отдельный блок на 1 этаже здания, что соответствует требованиям п. 4.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинетах химии, физики оборудованы лаборантские, в которых установлены раковины с подводкой водопроводной воды, что соответствует требованиям п. 4.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинеты информатики -2, оборудованы на третьем этаже, площадью 49,10 м<sup>2</sup> и 53,2 м<sup>2</sup>.

Спортивный зал размещён на первом этаже здания общеобразовательного учреждения, площадь спортивного зала составляет 268,00 м<sup>2</sup>. Высота спортивного зала 6,0 м.

Библиотека, площадью 53,30 м<sup>2</sup> размещена на втором этаже здания. В помещении библиотеки предусмотрены следующие зоны: читательские места, информационный пункт (выдача и прием литературы), фонды открытого доступа, фонды закрытого хранения.

Медицинский кабинет, площадью 16,00 м<sup>2</sup> и стоматологический кабинет на 1 установку, площадью 14,8 м<sup>2</sup> - размещены на первом этаже здания. Медицинское обслуживание предусмотрено ГБУЗ СК «Георгиевская ЦРБ», стоматологические услуги оказываются ГАУЗ СК «Георгиевская стоматологическая поликлиника»

В здании мастерских расположены: столярная и слесарная, площадью 67,9 м<sup>2</sup>. и 69,2 м<sup>2</sup> соответственно, площадь на 1 рабочее место не менее 6,0 м<sup>2</sup> каждая, что соответствует требованиям п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10; кабинет технологии – площадью 33,7 м<sup>2</sup>; кабинет ИЗО – 34,3 м<sup>2</sup>.

Гардероб размещается на 1 этаже с оборудованием мест для каждого класса, оснащенный вешалками, крючками для одежды; при гардеробных предусмотрены скамейки - что соответствует требованиям п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

### **7.3. Оборудование учебных помещений, оснащение; мебель, её расстановка:**

Классные помещения оснащены необходимой ученической мебелью - столами ученическими двухместными, в комплекте со стульями. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (столы, парты) в соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. Ученическая мебель изготовлена из материалов безвредных для здоровья и соответствует росту - возрастным особенностям детей. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся, произведена ее цветовая маркировка. Столы расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Расположение ученических столов трёхрядное вдоль окон с левосторонним естественным освещением, что соответствует требованиям п.п. 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинеты информатики, расположены на третьем этаже. В кабинете площадью 49,1 м<sup>2</sup> установлено 11 ПЭВМ с ВДТ на базе плоских жидкокристаллических экранов. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ - не менее 4,5 м<sup>2</sup>, что соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340. В кабинете площадью 53,2 м<sup>2</sup> используется 15 ноутбуков. Кабинеты укомплектованы специальной мебелью и столами для теоретических занятий. Расположение ПЭВМ периметральное.

Кабинеты географии, физики, начальных классов (6), обеспечены интерактивными досками. Остальные учебные кабинеты обеспечены классными досками, темно-зеленого или темно - коричневого цвета которые имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держатели для чертёжных принадлежностей, что соответствует требованиям п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10. Классные доски оборудованы местным освещением - софитами, что соответствует требованиям п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами, установленными на подиуме, что соответствует требованиям п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Столярная и слесарная мастерские оборудованы верстаками, расстояние между верстаками не менее 0,8 м в переднее – заднем направлении.

Кабинет технологии – 2 помещения: одно используемое для кройки и шитья, оборудовано столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами (3 штуки), оверлогом, гладильной доской, утюгом - что соответствует п.5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10; второе оборудовано электроплитой, разделочными столами, двух секционной мойкой для посуды и умывальника (в составе кухонного гарнитура), что соответствует требованиям п. 5.14 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивный зал оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи, что соответствует требованиям п.5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Спортзал оборудован необходимым спортивным инвентарём (маты, мячи, ракетки и т.д.) имеется отдельное помещение – снарядная, для его хранения, что соответствует требованиям п. 7.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». В спортивном зале предусмотрены снарядная, раздевальные для мальчиков и девочек, помещение для хранения уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 4.15 СанПиН 2.4.2.2821-10. Раздевалки оборудованы скамейками и индивидуальными крючками для одежды.

#### **7.4. Построение учебного (образовательного) процесса: режима дня, расписаний занятий. При наличии занятий с использованием ПЭВМ – характеристика условий рабочих мест. Результаты лабораторно-инструментальных замеров:**

Обучение предусмотрено по 6 дневной рабочей неделе, 8-30-17-20. Для проведения занятий основного и дополнительного образования в учреждении имеется отдельное расписание. Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным программам, что соответствует 8.1, 8.2 СанПиН 2.4.4.3172-14. Занятия для дополнительного образования детей проводятся учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной программе, что соответствует требованиям п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

#### **Направленность программ:**

№ п/п	Направленность программы, наименование кружков	Возраст обучающихся	Количество обучающихся в группе/подгруппе	Место проведения занятий	Площадь учебного кабинета	Используемое оборудование
1.	Туристско-краеведческая («Краеведение», «Юный турист» и др.)	11-14 лет	25 человек	Кабинет № 13	49,1 м <sup>2</sup>	
2.	Физкультурно-спортивная (футбол и др.)	10-12 лет	30 человек	Спортивный зал	268,0 м <sup>2</sup>	
3.	Физкультурно-спортивная (волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика и др.)	12-17 лет	30 человек	Спортивный зал	268,0 м <sup>2</sup>	

4.	Социально-педагогическая (телестудия «4-я волна» и др.)	7-17 лет	25 человек	Кабинет № 11	48,6 м <sup>2</sup>	Ноутбук, видеокамера, радиорубка с системой оповещения
5.	Естественнонаучная («Эрудиты» и др.)	15-17 лет	15 человек	Кабинет № 20	49,9 м <sup>2</sup>	Ноутбук, маркерная доска, проектор
6.	Художественная («Мир песен» и др.)	7-15 лет	25 человек	Кабинет № 15	49,0 м <sup>2</sup>	Ноутбук, фортепиано
7.	Социально-педагогическая («Золотой фонд кино» и др.)	7-17 лет	30 человек	Кабинет № 16	67,8 м <sup>2</sup>	Ноутбук, мультимедийная доска, проектор
8.	Естественнонаучная («Юный биолог» и др.)	11-14 лет	25 человек	Кабинет № 25	49,0 м <sup>2</sup>	Ноутбук, экран, проектор
9.	Художественная («Волшебная изо нить» и др.)	7-14 лет	индивидуальные	Кабинет педагога- психолога	14,0 м <sup>2</sup>	Ноутбук
10.	Естественнонаучная («Связь времен» и др.)	11-14 лет	25 человек	Кабинет № 10	49,9 м <sup>2</sup>	
11.	Техническая (конструирование из бумаги и др.)	7-11 лет	30 человек	Мастерские	67,9 м <sup>2</sup>	

Обучение по группам 15-30 человек, площадь помещения на одного учащегося для теоретических занятий составляет не менее 2,0 м<sup>2</sup>, для занятий спортом не менее 4 м<sup>2</sup>, что соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

#### 7.5. Санитарно-техническое состояние (отделка стен, потолка, полов) учебно-производственных помещений, санитарно-бытовых помещений:

Потолки и стены помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, имеют отделку устойчивую к обработке влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Потолки и стены окрашены водоземлюсионной краской, ПВХ.

Полы в помещениях имеют линолеумное покрытие, в спортзале деревянные. Полы туалетных и умывальных комнат, пищеблока, холла выложены керамической плиткой, мраморная крошка.

В медицинских кабинетах стены окрашены водоземлюсионной краской, панели на высоту 1м 75 см. окрашены масляной краской. Полы имеют линолеумное покрытие.

#### 7.6. Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися (санитарно-бытовые помещения). При наличии общежития – его характеристика, в том числе - условий проживания и бытового обеспечения обучающихся:

Горячей холодной проточной водой, через смесители проточной водой обеспечены медкабинеты, слесарная мастерская, кабинет технологии, пищеблок, умывальники перед столовой и в рекреации начальных классов, кабинеты химии и физики, санузелы.

На первом и втором этажах здания школы размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Отдельный санитарный узел для персонала предусмотрен на первом этаже. Количество санитарных узлов и приборов соответствует проектному решению. В каждом установлено по 4 чаши Генуя и 1-3 раковины. В санитарном узле для персонала

установлен один унитаз, раковина, биде. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца и мыло.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

**7.7. Системы: отопления, вентиляции, хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. При наличии плавательного бассейна – характеристика. Результаты лабораторных исследований воды и инструментальных замеров (микроклимата):**

Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации, что соответствует требованиям п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Питьевой режим в учреждении организован: на первом этаже оборудовано 4 питьевых стационарных фонтанчика (2 перед столовой, 2 в рекреации начальной школы); конструктивные решения питьевых фонтанчиков предусматривают наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой не менее 10 см - что соответствует требованиям п.п.10.4, 10.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в учреждении. Горячее водоснабжение от электроводонагревателей.

Отопление и вентиляция – централизованные сети, что соответствует требованиям п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вентиляция – естественная посредством форточек и вентканалов. Кабинеты информатики оборудованы кондиционерами. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. В спортзале установлены вытяжные вентиляторы. В кабинете технологии над плитой установлен вытяжной зонт.

**7.8. Оценка освещенности (естественная, наличие штор (жалюзи); система искусственного освещения (арматура, тип ламп). Результаты лабораторно-инструментальных замеров:**

В кабинетах естественное боковое левостороннее и искусственное общее освещение; искусственное освещение, представлено люминесцентными лампами, что соответствует требованиям п.7.1.1; п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. п. 2.1.1, 3.3.2 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03. Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру.

Светопроемы помещения оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевыми шторами, жалюзи), что соответствует требованиям п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении, что соответствует п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Утилизация отработанных ламп предусмотрена специализированной организацией.

**7.9. Организация питания обучающихся, при наличии пищеблока, столовой, цеховое деление, наличие и характеристика систем: вентиляции, водоснабжения и водоотведения:**

Для учащихся предусмотрено питание на базе школьной столовой (1 этаж здания), работающей на сырье, что соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.4.5.2409-08. Обеденный зал, площадью 196,00 м<sup>2</sup>, пищеблок 63,10 м<sup>2</sup>. Набор помещений пищеблока: горячий цех, цех холодной обработки с зонированием для обработки сырья, помещения для хранения овощей, моечная.

Объемно - планировочные и конструктивные решения помещений предусматривают последовательность поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.3.6.1079-01.

На пищеблоке установлено современное технологическое и холодильное оборудование, работающее от электричества: 6 - конфорочная плита, духовой шкаф, электрическая мясорубка, жарочный шкаф, пароконвектомат, картофелечистка, в зоне раздачи пищи установлена мармитная линия. Размещение технологического оборудования обеспечивает к нему свободный доступ, что соответствует требованиям п.5.3 СанПиН 2.3.6.1079-01. Для хранения скоропортящейся продукции, суточных проб и суточного запаса продуктов пищеблок оснащен холодильным оборудованием: бытовой холодильник для суточных проб и 2 холодильных шкафа. Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды, что соответствует требованиям п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. Установлены моечные ванны: одна 4х секционная для столовой посуды и одна двухсекционная для мытья кухонного инвентаря, 2 для соблюдения личной гигиены, 3 для обработки сырья.

Горячее водоснабжение от водонагревателей. Пищеблок оснащен системой механической приточно-вытяжной вентиляции.

Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета два комплекта на одно посадочное место, что соответствует требованиям п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Обеденный зал на 120 посадочных мест, оборудован столовой мебелью – столами, скамьями с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. Перед обеденным залом установлены раковины (5), используются электросушилки (2), что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители, что соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН



2.4.5.2409-08. Система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением, вытяжные зонты установлены над электрическими плитами и пароконвектоматом, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.3.6.1079-01.

**7.10. Дезинфекционный режим:** Моющие и дезинфицирующие средства приготавливаются и хранятся в помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. п. 12.4, 12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Технические краны с подводкой проточной холодной воды имеются на 1 и 2 этажах здания в санитарных комнатах.

Следов жизнедеятельности грызунов в помещениях не обнаружено, что соответствует требованиям п. 12.1. СанПиН 2.3.6.1079-01. Проведение дератизационных и дезинсекционных работ предусмотрено специализированной организацией.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ.** На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

вид образовательной программы: основная, дополнительная

уровень (ступень) образования начальное общее, основное общее, среднее общее образование дополнительное образование детей

на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска»

по адресу: 357820, Ставропольский край, Георгиевский район, г. Георгиевск, ул. Тургенева, 16 кадастровые номера 26:26:011009:1163, 26:26:011009:1164, 26:26:011009:55

**СООТВЕТСТВУЕТ** (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) **требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Заведующий отделом обеспечения  
санитарного надзора и экспертиз,  
врач по общей гигиене



Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор



Еланская С.А.