

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 1

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Орган инспекции**



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
руководителя органа
инспекции

[Signature] С.В. Донской
«29» *[Signature]* 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

29 апреля 2025 г.

№ *3-82*

Основание для проведения инспекции: заявление от 03.04.2025г. № 83

Дата проведения инспекции: с 03.04.2025 по *29* 04.2025

Заявитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА" (МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 Г. ГЕОРГИЕВСКА)

ИНН 2625011916

ОГРН 1022601167820

Юридический адрес: 357831 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тургенева, д.16

Фактический адрес: 357831 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тургенева, д.16

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

На объекте: лагерь с дневным пребыванием детей «Космос» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей №4 города Георгиевска»

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 2

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

По адресу: 357827 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 138

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 03.04.2025г. № 83;
- копия устава;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.03.2025;
- копия договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» от 20.12.2024 г № 217/2;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения от 29.06.2020г. №26.ГЦ.01.000.М.000128.06.20 на образовательную деятельность, выданного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения от 28.05.2020г. №26.ГЦ.01.000.М.000118.05.20 на образовательную деятельность, выданного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- приказ учреждения «О работе МБОУ лица № 4 г. Георгиевска по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2025 году» от 12.03.2025 № 87;
- копия договора на оказание услуг по организации питания от 27.01.2025 №2025.67367 с ОАО Исток;
- копия муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 10.12.2024 г. №М-185539;
- копия договора от 10.01.2025 №002 с ИП Абакян И.Р.;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 3

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

- копия технического паспорта здания;
- копия договоров от 18.03.2025 №№ 2025.306547, 2025.306478 на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, акарицидных мероприятий и энтомологических испытаний с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» с актами выполненных работ;
- пояснительная записка по организации лагеря;
- копии паспорта на средство дезинфицирующее, декларации о соответствии на дезинфицирующее средство;
- копия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 22.12.2023 с МДОУ «Детский сад №39 города Георгиевска»;
- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 11.04.2025г;
- протоколы испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436) №№ 26-20-27/01659-25 от 17.02.2025, 26-20-27/01669-25 от 18.02.2025.

УСТАНОВЛЕНО:

МБОУ «Многопрофильный лицей №4 города Георгиевска» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.05.2020г. №26.ГЦ.01.000.М.000118.05.20 на образовательную деятельность, выданное Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе по юридическому адресу: 357831 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тургенева, д.16.

Лагерь с дневным пребыванием детей «Космос» МБОУ «Многопрофильный лицей №4 города Георгиевска» в связи с капитальным ремонтом здания по юридическому адресу, будет функционировать на базе МДОУ «Детский сад №39 города Георгиевска», имеющим санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.06.2020г. №26.ГЦ.01.000.М.000128.06.20 на образовательную деятельность, расположенном в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании по адресу: г. Георгиевск, ул. Калинина (на основании договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 22.12.2023г)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 4

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Здание располагается на обособленном земельном участке в селитебной зоне с многоэтажной жилой застройкой, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20). Территория учреждения соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части: ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением. Въезды и входы на территорию, проезды, имеют твердое покрытие (асфальтное). Подъездные пути имеются. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона. Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны спортивного зала. Оборудование: футбольные ворота, баскетбольное кольцо. Спортивно-игровая площадка имеют твердое покрытие (асфальт). На территории зоны отдыха игровое оборудование: качели, горки. Покрытие зоны: натуральное (травяное). Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Хозяйственная зона располагается позади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора отходов, используются контейнеры, размещенные на смежной с собственной территорией учреждения контейнерной площадке жилой застройки – что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО от 10.12.2024 г. №М-185539).

Согласно приказа учреждения «О работе МБОУ лица № 4 г. Георгиевска по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2025 году» от 12.03.2025 № 87 в период школьных каникул лагерь будет функционировать в течение 2-х потоков для детей 6,3 -15 лет: 1 смена 02.06.2025- 27.06.2025 – 96 детей, 2 поток с 01.06.2025 г. по 21.07.2025 г - 50 детей.

Режим работы лагеря с 8 - 00 до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед).

8.30 – 8.45	Сбор. Организационная линейка
8.45 – 9.00	Утренняя зарядка

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

9.00 – 10.15	Завтрак
10.15 – 12.00	Работа по плану
12.00 – 13.00	Общелагерное дело
13.00 – 14.15	Обед
14.15 – 14.30	Внутрикомандное дело
14.30	Уход домой

Направленность лагеря с дневным пребыванием «Космос» на базе МБОУ лица № 4 г. Георгиевска: спортивно-оздоровительная, экологическая, социально-гуманитарная, профориентационная, военно-патриотическая, профилактика ДДТТ.

Набор помещений лагеря соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 в части: Обеденный зал (столовая) (площадью 69,3 кв.м.), спортивный зал (66,3 кв.м.), игровые - 4 (площадью 36,8, 50,5, 50,5, 61,2 кв.м.), отдельные санузлы с умывальными для детей и персонала (3), медицинский кабинет, изолятор, помещение для обработки инвентаря, раздевалки (2), моечная, буфет – раздатка (кухня). Площади объекта указаны согласно представленной в ходе экспертизы технической документации. Помещения оснащены необходимой мебелью, спортивным и игровым инвентарем.

Имеется отдельные туалеты для мальчиков, девочек и персонала. Количество санитарных узлов и приборов соответствует проектному решению. В детских санузлах установлено по 3 унитаза и 3 раковины. В санитарном узле для персонала установлен унитаз, раковина. В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты оборудованы умывальниками; туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Персонал ЛОУ 10 человек - 1 поток, 6 – 2 поток. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 6

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgic@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодное водоснабжение и канализация – централизованные городские сети. Горячее водоснабжение от собственного котла имеется на моечной и в буфете-раздатке, санузлах. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. Вентиляция – естественная, посредством фрамуг и вентканалов. Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое левостороннее освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Бесперебойная работа систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, путем заключения договоров со специализированными организациями предусмотрена ссудодателем (на основании договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 22.12.2023).

Для экспертизы представлены протоколы по внеплановым КНМ: по исследованным санитарно - микробиологическим и органолептическим показателям проба воды питьевой соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протокол лабораторных испытаний № 26-20-27/01659-25 от 17.02.2025). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве «Абактерил-хлор» соответствует указанному в инструкции 16 от 25.06.2015 дезинфицирующего средства (протокол лабораторных испытаний № 26-20-27/01669-25 от 18.02.2025).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Организация питания и доставка готовой пищевой продукции предусмотрена на базе буфет-раздатки ОАО «Исток». Набор помещений: буфет – раздатка (кухня), обеденный зал, моечная.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20: в целях соблюдения режима обработки помещения оборудованы необходимым оборудованием: для мытья столовой посуды установлено 4 моечных раковины: для кухонного инвентаря - двухсекционная, для соблюдения личной гигиены (1); оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания; посуда для раздачи блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах; деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия – не используются; производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами; кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой; количество инвентаря и столовой посуды (2 комплекта) обеспечивает поточность технологического процесса.

Обеденный зал на 72 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамейками), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20: в игровых предусмотрено использование кулеров с дозированным розливом воды, расфасованной в емкости; запас одноразовых пластиковых стаканчиков имеется; контейнеры для сброса использованной посуды одноразового применения в наличии, промаркированы. Поставка бутилированной воды предусмотрена ИП Абабян И.Р. (на основании договора от 10.01.2025 №002).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 8

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Медицинская деятельность предусмотрена ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница», что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 (на основании договора от 20.12.2024 г № 217/2). Набор помещений: медицинский кабинет, изолятор. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Термометры для бесконтактного измерения температуры детей и сотрудников в наличии.

Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20: потолки и стены помещений окрашены водоземлюсионной краской, оклеены обоями. На пищеблоке: стены и потолки окрашены водоземлюсионной краской, панели выложены плиткой. Полы в помещениях выполнены линолеумом, ламинатом, в туалетных, умывальных комнатах, пищеблока выполнены керамической плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение дератизационных и дезинсекционных, акарицидных мероприятий и энтомологических испытаний предусмотрено специализированной организацией ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров 18.03.2025 №№ 2025.306547, 2025.306478).

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей, оборудованное раковинами, поддоном с подводкой горячей проточной воды - что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Технические краны с подводкой проточной

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 9

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

горячей воды имеются в санитарных узлах. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: лагерь с дневным пребыванием детей «Космос» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей №4 города Георгиевска» по адресу: 357827 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 138

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз, врач по общей гигиене

Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор

Бондаренко Я.В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе

Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, Ставрополь г, Фадеева пер, домовладение 4, тел.: +7 (8652) 94-65-54

e-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1052600297595 ИНН 2636045473

Адреса мест осуществления деятельности: 357300, Ставропольский край, Кировский р-н, Новопавловск г, Ленинская ул, дом 42, тел.: 8(87938) 5-12-05, e-mail: kirov@fbuz26.ru; 357821, Ставропольский край, Георгиевск г, Лесная ул, дом 9, тел.: 8(87951)6-72-39, e-mail: georg@fbuz26.ru; 357850, Ставропольский край, Курский, Курская ст-ца, Комсомольский пер, дом 8, тел.: 8(87964) 6-34-65, e-mail: kursk@fbuz26.ru; 357910, Ставропольский край, Советский р-н, Зеленокумск г, Ленина пл, дом 15, тел.: 8(86552) 6-51-74, e-mail: sovet@fbuz26.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510436



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача


17.02.2025

Э.О. Лутновская

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26-20-27/01659-25 от 17.02.2025

1. Заказчик: Межрайонный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю №3 (ИНН 2636045466 ОГРН 1052600297606)

2. Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, Ставрополь г, Фадеева пер, дом 4
Фактический адрес: 357820, Ставропольский край, Георгиевский р-н, Георгиевск, Лесная, дом 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: МБОУ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 Г. ГЕОРГИЕВСКА, кран буфета, Ставропольский край, м.о. Георгиевский, г Георгиевск, ул Калинина, д. 138

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

Юридический адрес: 357831, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ Г ГЕОРГИЕВСК, УЛ ТУРГЕНЕВА Д. 16

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.02.2025 13:30 - 13:40

Ф.И.О., должность: Нарыжная Галина Николаевна помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»

При отборе присутствовал(-): Варданян О. Е. технолог ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТОК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №2.1-84 (ГДиП) от 11 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

88795168511 Акт отбора №221 от 12 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 26-20-27/01659-СГЛ.БЛ-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

Протокол испытаний № 26-20-27/01659-25 от 17.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;
ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	395619
2	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ1596
3	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	65
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	011902067
5	Центрифуга лабораторная клиническая, ОПН-3	7173

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 357821, Ставропольский край, Георгиевск г, Лесная ул, дом 9					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Образец поступил 12.02.2025 14:00					
дата начала испытаний 12.02.2025 14:20, дата окончания испытаний 17.02.2025 09:32					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1*	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
5	Цветность	градус	2,5±1,0*	Не более 20	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04
Дополнительная информация: * для расчета результата анализа использовались среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.					
Место осуществления деятельности: 357821, Ставропольский край, Георгиевск г, Лесная ул, дом 9					
Бактериологическая лаборатория					
Образец поступил 12.02.2025 14:20					
дата начала испытаний 12.02.2025 14:20, дата окончания испытаний 14.02.2025 11:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 пп.7.1-7.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 пп.6.1-6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	KOE/см ³	7,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 пп.5.1-5.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Л.В. Вакулова, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 26-20-27/01659-25 от 17.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
 в Георгиевском районе»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
 эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе

Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, Ставрополь г, Фадеева пер, домовладение 4, тел.: +7 (8652) 94-65-54
 e-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1052600297595 ИНН 2636045473

Адреса мест осуществления деятельности: 357300, Ставропольский край, Кировский р-н, Новопавловск г, Ленинская ул, дом 42,
 тел.: 8 (87938) 5-12-05, e-mail: kirov@fbuz26.ru; 357821, Ставропольский край, Георгиевск г, Лесная ул, дом 9, тел.: 8(87951)6-72-39,
 e-mail: georg@fbuz26.ru; 357850, Ставропольский край, Курский, Курская ст-ца, Комсомольский пер, дом 8, тел.: 8(87964) 6-34-65,
 e-mail: kursk@fbuz26.ru; 357910, Ставропольский край, Советский р-н, Зеленокумск г, Ленина пл, дом 15, тел.: 8(86552) 6-51-74, e-
 mail: sovet@fbuz26.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц
 RA.RU.510436



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного
 врача

Э.О. Лутновская

18.02.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26-20-27/01669-25 от 18.02.2025

1. Заказчик: Межрайонный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
 прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю №3 (ИНН 2636045466 ОГРН
 1052600297606)

2. Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, Ставрополь г, Фадеева пер, дом 4
 Фактический адрес: 357820, Ставропольский край, Георгиевский р-н, Георгиевск, Лесная, дом 9

3. Наименование образца испытаний, описание: Дезинфицирующее средство "Абактерил-Хлор", дата изготовления:
 27.09.2022; срок годности: блет; размер партии: 3*300 табл; упаковка: В упаковке, защищающей от света; условия
 хранения: в соответствии с НД;

НД на продукцию: ТУ9392-009-90194350-2015

4. Изготовитель: ООО "РУДЕЗ"

Юридический адрес: 108852, Г.МОСКВА ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЩЕРБИНКА, Г ЩЕРБИНКА,
 УЛ КОСМОНАВТОВ Д. 16, СТ. 1

Фактический адрес: Москва г, г Щербинка, ул Космонавтов, д. 16, Общество с ограниченной ответственностью
 "Рудез"

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 Г. ГЕОРГИЕВСКА, "Многопрофильный лицей №4 города Георгиевска",
 помещение для хранения дез.средств, Ставропольский край, м.о. Георгиевский, г Георгиевск, ул Калинина, д. 138
 Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

Юридический адрес: 357831, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ Г ГЕОРГИЕВСК, УЛ ТУРГЕНЕВА Д. 16

6. Информация об отборе:

Дата отбора: 12.02.2025

Ф.И.О., должность: Яковлюк Т.А. главный специалист-эксперт Межрайонного территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3
 При отборе присутствовал(-и): Мартынюк Ю. П. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 26-20-27/01669-25 от 18.02.2025

Результаты отсылаются к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности.

7. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №2.1-84 (ГДиП) от 11 февраля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

88795168526 Протокол отбора дезинфицирующих средств № 1 от 12.02.2025 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора

10. Код образца (пробы): 26-20-27/01669-СГЛ-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности.

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, Adventurer Pro	8727336895

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 357821, Ставропольский край, Георгиевск г, Лесная ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 12.02.2025 14:00 дата начала испытаний 14.02.2025 10:15, дата окончания испытаний 17.02.2025 13:28					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Массовая доля активного хлора	%	54,8±0,03	Не нормируется	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Л.В. Вакулова, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 26-20-27/01669-25 от 18.02.2025