



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.01.98.000.М.000701.05.23 от 04.05.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

ЛОЛ с дневным пребыванием детей "Космос" на базе МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска. Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тургенева, 16 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска" Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тургенева, 16 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ** (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе" от 02.05.2023 г. № 104. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.710062 от 08.06.2015, Протоколы лабораторных испытаний №№ 26-20-27/04485-23 от 02.05.2023 г., 26-20-27/04488-23 от 02.05.2023 г. ИЛЦ, филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе" Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.510436 от 23.08.2016.

Заключение действительно до 04.05.2024 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3529349

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»**  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**



Адрес юридического лица: Фадеева пер., д. 4, г. Ставрополь, 355008; Тел./факс (8652) 94-68-54  
E-mail: [cgie@26.rospotrebnadzor.ru](mailto:cgie@26.rospotrebnadzor.ru); Интернет: [www.fbuz26.ru](http://www.fbuz26.ru)

Адрес места осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лесная, д. 9  
тел./факс (87951) 6-72-39 E-mail: [georg@fbuz26.ru](mailto:georg@fbuz26.ru)  
ОКПО 76853107, ОГРН 1052600297595, ИНН/КПП 2636045473/ 262502001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RARU.710062  
Дата внесения сведений 08.06.2015 г.



**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала,  
заместитель руководителя органа  
инспекции

  
С.В. Донской  
 20 23 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ**

 20 23 г.

№ 104

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:

заявление от 24.04.2023г. №107

Даты проведения инспекции: с 24.04.2023г. по 02.05.2023г.

1. **Заявитель:** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Многопрофильный лицей №4 города Георгиевска»

ИНН 2625011916

ОГРН 1022601167820

**Юридический адрес:** 357831 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тургенева, д.16

**Фактический адрес:** 357831 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тургенева, д.16

2. **Объект инспекции:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

3. **На объекте:** Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Космос» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей №4 города Георгиевска»

4. **По адресу:** 357831 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тургенева, д.16

5. **Перечень рассмотренных документов:**

- заявление от 24.04.2023г. №107;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения от 28.05.2020г. №26.ГЦ.01.000.М.000118.05.20 на образовательную деятельность, выданного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- копия устава;
- копия технического паспорта здания с экспликацией помещений;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.04.2023;
- копия договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» от 22.11.2022 г № 04/23;
- копия приказа учреждения «О работе МБОУ лица № 4 г. Георгиевска по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2023 году» от 20.03.2023 № 118;
- копия муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 07.12.2022 г. №М-105151;
- копия договоров от 25.11.2022. № 1201, 03.03.2023 № 2023.258814 на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, акарицидных мероприятий и энтомологического обследования с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» с актами выполненных работ;
- копии паспорта на средство дезинфицирующее, декларации о соответствии на дезинфицирующие средства;
- копия выписки из единого государственного реестра недвижимости от 17.03.2020;
- копия гражданско-правового договора холодного водоснабжения и водоотведения от 08.12.2022г № 109 с ГУП СК СКВК;
- пояснительная записка по виду деятельности;
- копия договора от 09.01.2023 №7 с ИП Оганезовой М.М.;
- штатное расписание и список работников пришкольного оздоровительного лагеря;
- режим дня детского лагеря с дневным пребыванием детей;
- договор на оказание услуг по организации питания ОАО «Исток» от 30.03.2016. №6.2016-19/4;
- акты рабочего состояния оборудования пищеблока, проверки инженерных систем от 29.03.2023
- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 28.04.2023г;
- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи о аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436, дата внесения сведений 23.08.2016г) №№ 26-20-27/04488-23, 26-20-27/04485-23 от 02.05.2023.

Проведен анализ юридического статуса учреждения. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 14.04.2021г основной вид деятельности учреждения по ОКВЭД – 85.14 Образование среднее общее.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использовался метод инспекции: приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

**6. Размещение оздоровительного объекта:** Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Космос» будет функционировать на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей №4 города Георгиевска». Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.05.2020г. №26.ГЦ.01.000.М.000118.05.20 на образовательную деятельность, выданное Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе.

Здание школы располагается на обособленном земельном участке в селитебной зоне с многоэтажной жилой застройкой, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20). МБОУ «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» расположен в отдельно стоящем трёхэтажном кирпичном типовом здании блочного типа: площадью 3327,3 м<sup>2</sup>, кадастровый номер 26:26:011009:1163, год постройки 1964 г (на основании выписки из единого государственного реестра недвижимости от 17.03.2020, вид права – оперативное управление).

## **7. Описание объекта инспекции:**

### **7.1 Территория, зонирование территории, санитарное содержание территории:**

Территория учреждения ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – здание оборудовано пандусом, что соответствует требованиями п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.

Въезды и входы на территорию, проезды, имеют твердое покрытие (асфальтное). Подъездные пути имеются. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона

Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны спортивного зала. Оборудование: полоса препятствий, футбольное и баскетбольное поле, беговая дорожка, турники. Спортивно-

игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора отходов, используются контейнеры, размещенные на смежной с собственной территорией учреждения контейнерной площадке жилой застройки – что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО от 07.12.2022 г. №М-105151).

**7.2 Состав, площади помещений, функциональное назначение помещений, санитарно-техническое состояние:** набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20:

На первом этаже: фойе с гардеробной для хранения верхней одежды, помещение для приготовления и хранения дез. растворов, уборочного инвентаря (площадью 3,6 кв.м.), изолятор (16 кв.м), медицинский кабинет (14,8), столовая (площадью 196,0 кв.м.), спортивный зал (268,0 кв.м.), санузел персонала.

На втором этаже: игровые - 7 (площадью 67,8, 49, 48,6, 49,1, 49, 48,6, 49,9 кв.м.), санузлы для детей.

Площади объекта указаны согласно представленной в ходе экспертизы технической документации.

Имеется отдельные туалеты для мальчиков, девочек и персонала. Количество санитарных узлов и приборов соответствует проектному решению. В каждом установлено по 4 напольных унитаза и 1-3 раковины. В санитарном узле для персонала установлен унитаз, раковина, биде. В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты оборудованы умывальниками и кабинами с дверями; туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

**7.3 Продолжительность смен, режим пребывания детей, условия организации дневного (или) ночного сна, организация физкультурно-оздоровительной работы, условия организации досуга:** Лагерь будет функционировать в период школьных каникул в течение одного лагерного потока (2 поток 165 детей с 28.06.2023 г. по 18.07.2023 г.).

Режим работы лагеря с 8 - 00 до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед).

8.30 – 8.45	Сбор. Организационная линейка
8.45 – 9.00	Утренняя зарядка

9.00 – 10.15	Завтрак
10.15 – 12.00	«Космостарты» (спортивно-оздоровительный час)
12.00 – 13.00	«Экипаж одна семья» (общелагерное дело)
13.00 – 14.15	Обед
14.15 – 14.30	«Предстартовые хлопоты» (внутрикомандное дело)
14.30	Уход домой

Программа лагеря с дневным пребыванием «Космос» на базе МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска направлена на оздоровление и физическое развитие детей и подростков. Организация отдыха и досуга включает основные направления работы: оздоровительная деятельность (рациональный распорядок, сбалансированное питание), лечебно-оздоровительные мероприятия (закаливание, гигиенические навыки, правильный образ жизни); спортивно-досуговая деятельность (оптимальный двигательный режим, подвижные игры на свежем воздухе), личностно-ориентированная деятельность, социально-значимая деятельность. Наполняемость отрядов: 15 и 25 детей.

Персонал ЛОУ 14 человек. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20.

#### **7.4 Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, теплоснабжение, электроснабжение):**

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Холодное водоснабжение и канализация – централизованные городские сети. Подача холодной питьевой воды из централизованных систем холодного водоснабжения и прием сточных вод, транспортировка, очистка и сброс в централизованную систему водоотведения предусмотрен ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» (на основании договора холодного водоснабжения и водоотведения от 08.12.2022г № 109). Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств имеется во всех игровых, пищеблоке, санузлах, помещениях, в которых оказывается медицинская помощь, умывальных перед обеденным залом. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция – естественная, посредством фрауг и вентканалов. На пищеблоке система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением, вытяжные зонты установлены над плитами, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Системы инженерного обеспечения в рабочем состоянии (согласно представленных учреждением данных).

**Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное):** Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое левостороннее освещение, которое соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами, в данном помещении используется один тип ламп - что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока - влагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

**Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований:** по исследованным санитарно - микробиологическим и органолептическим показателям пробы воды питьевой централизованного водоснабжения соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протокол лабораторных испытаний № 26-20-27/04485-23 от 02.05.2023). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве соответствует Инструкции № 5/11 по применению дезинфицирующего средства «ОКА-ТАБ» (протокол лабораторных испытаний № 26-20-27/04488-23 от 02.05.2023).

**7.7 Оборудование, оснащение, мебель (обеспеченность комплектом постельных принадлежностей, смена постельного белья, организация стирки постельного белья):** Помещения оснащены необходимой мебелью, спортивным и игровым инвентарем.

**7.8. Организация питания:** питание предусмотрено на базе школьной столовой, расположенной на 1 этаже здания. Услуги по организации питания и доставка пищевых продуктов специализированным транспортом предусмотрены ОАО «Исток».

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал, площадью 196,00 м<sup>2</sup>, пищеблок 63,10 м<sup>2</sup>. Набор помещений пищеблока: горячий цех, цех для обработки сырья с зонированием, помещение для хранения овощей, моечная.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20:

- в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы необходимым технологическим (6 - конфорочная плита, духовой шкаф, электрическая мясорубка, жарочный шкаф, пароконвектомат, картофелечистка, в зоне раздачи пищи установлена мармитная линия), холодильным (бытовой холодильник для суточных проб и 2 холодильных шкафа) и моечным оборудованием (во всех производственных цехах установлены раковины: одна 4х секционная для столовой посуды и одна двухсекционная для мытья кухонного инвентаря, 2 для соблюдения личной гигиены, 3 для обработки сырья).
- Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.
- Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах.
- Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия – не используются.
- Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.
- Технологическое и холодильное оборудование исправно.
- Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.
- Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.
- Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.
- Для обеззараживания воздуха в зоне разделки сырья и обработки яиц используется бактерицидная установка.

Обеденный зал на 120 посадочных мест. Перед входом в обеденный зал установлены раковины (5), используются электросушилки (2). Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить



обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Режим питания: 9<sup>00</sup>-10<sup>15</sup> - завтрак, в 13<sup>30</sup>- 14<sup>15</sup> – обед.

#### **7.9. Организация питьевого режима:**

Питьевой режим организован, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20:

на первом этаже установлено 4 питьевых стационарных фонтанчика (2 перед столовой, 2 в рекреации). Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков предусматривают наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи.

- в игровых предусмотрено использование кулеров с дозированным розливом воды, расфасованной в емкости; запас одноразовых пластиковых стаканчиков имеется; контейнеры для сброса использованной посуды одноразового применения в наличии, промаркированы. Поставка бутилированной воды предусмотрена ИП Оганезова М.М.

#### **7.10 Организация медицинского обслуживания:**

Медицинская деятельность предусмотрена ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница», что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 (на основании договора от 22.11.2022 г № 04/23).

Набор помещений: медицинский кабинет, изолятор. Помещения оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием, оснащены медицинскими кушетками. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Термометры для бесконтактного измерения температуры детей и сотрудников в наличии.

#### **7.11 Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов):**

удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20:

Потолки и стены помещений окрашены водоэмульсионной краской. На пищеблоке: стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, панели выложены плиткой/ окрашены масляной краской.

Полы в помещениях выполнены линолеумом, в рекреации, туалетных, умывальных комнатах, пищеблока выполнены керамической плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

**7.12 Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации:** визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дезинсекции дератизации, акарицидных мероприятий, контроль эффективности обработок предусмотрено

специализированной организацией ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров от 25.11.2022. № 1201, 03.03.2023 № 2023.258814).

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Технические краны с подводкой проточной холодной воды имеются на 1 и 2 этажах здания в санитарных узлах. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ.** На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Космос» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей №4 города Георгиевска» по адресу: 357831 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тургенева, д.16

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:**

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заведующая отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз, врач по общей гигиене

Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор

Бондаренко Я.В.

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

*9 листов*

страниц

*02 05 2011 г.*

Врач по

для документов

*М.И. Шенников*

подпись

инициалы, фамилия

