

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»)

Адрес юридического лица: Фадеева пер., д. 4, г. Ставрополь, 355008; Тел./факс (8652) 94-68-5
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru; Интернет: www.cgie.stavkray.ru

Адрес места осуществления деятельности: Лесная ул., д. 9, г. Георгиевск, Ставропольский край, 357800
тел./факс (87951) 6-72-39 E-mail: georg@cgie.stavkray.ru Интернет: WWW.cgie.stavkray.ru
ОКПО 76853107, ОГРН 1052600297595 ИНН/КПП 2636045473/ 262502001

АТТЕСТАТ аккредитации органа инспекции RA RU.710062 от 08.06.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

**Главный врач филиала,
технический директор органа инспекции**

[Signature]
С.В. Донской

[Signature] 20 18 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ**

18 апреля 20 18 г.

№ 40

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: поручения ТО УРПН по СК в г. Георгиевске и Георгиевском районе от 02.04.2018 г. № 1/1.1-27 (ГДиП) в/план.

1. **Заявитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска»

ИНН 2625011916

ОГРН 1022601167820

Юридический адрес: Ставропольский край, Георгиевский район, г. Георгиевск, ул. Тургенева, 16

Фактический адрес: Ставропольский край, Георгиевский район, г. Георгиевск, ул. Тургенева, 16

2. **Объект инспекции:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере: организации отдыха детей и их оздоровления.

3. **На объекте:** Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Космос» на базе МБОУ «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска»

4. **По адресу:** Ставропольский край, Георгиевский район, г. Георгиевск, ул. Тургенева, 16

5. **Перечень рассмотренных документов:**

- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 13.04.2018г;
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 01.11.2010г. кадастровый номер 26:26:0:0:279/170:1001/А
- копия технического паспорта здания;
- сведения из ЕГРЮЛ;
- копия устава;

- результаты лабораторно - инструментальных исследований: протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (аттестат аккредитации № RA.RU.510436) № № 4524 от 12.04.2018г., 4656, 4663 от 13.04.2018г.
- копия санитарно-эпидемиологического заключения от 21.01.2008г. № 26.ГЦ.01.000.М.000013.01.08 на образовательную деятельность, выданная Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- копия Постановления Администрации Георгиевского Городского округа СК «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Георгиевского района СК в 2018 году».
- копия приказа об открытии пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей № 167 от 26.03.2018г.
- списочный состав сотрудников пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Космос» на базе МБОУ «Многопрофильного лицея № 4 города Георгиевска»
- штатное расписание пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Космос» на базе МБОУ «Многопрофильного лицея № 4 города Георгиевска»
- копия примерного двухнедельного меню для двух возрастных групп в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период летних каникул.
- режим работы пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Космос» на базе МБОУ «Многопрофильного лицея № 4 города Георгиевска»
- программа производственного контроля пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Космос» на базе МБОУ «Многопрофильного лицея № 4 города Георгиевска»
- копия договора на оказание услуг по организации питания обучающихся с ОАО «Исток» № 6 от 26.01.2018г.;
- копия договора на вывоз ТБО с Георгиевским муниципальным унитарным предприятием «САХ» № 23 от 30.01.2018 г.;
- копия договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей № 34/18 от 26.03.2018г с ГБУЗ СК «Георгиевской районной больницей»
- копия договора на проведение дератизационных, дезинфекционных и дезинсекционных работ № 0473 от 30.01.2018 г. с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции»;
- копия декларации о соответствии дезинфицирующего средства: «Хлорамин-Б»;
- копия Устава

Проведен анализ юридического статуса учреждения. Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 28.03.2018 года № 2182651051064, основной вид деятельности по ОКВЭД 85.13 образование основное общее. Дополнительные виды деятельности: 55.90 деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; 85.12 образование начальное общее; 85.14 образование среднее общее; 85.41 образование дополнительное детей и взрослых.

6. Размещение оздоровительного объекта: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Космос» будет функционировать на базе МБОУ «Многопрофильного лицея № 4 города Георгиевска», что соответствует требованиям п.1.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Здание школы располагается на обособленном земельном участке общей площадью 4200 кв.м. в жилотрапной зоне с многоэтажной застройкой. МБОУ «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» расположен в отдельно стоящем типовом трехэтажном кирпичном здании 1965 г. постройки.

7. Описание объекта инспекции:

7.1 Территория, зонирование территории, санитарное содержание территории: Территория МБОУ «Многопрофильного лицея № 4 города Георгиевска» ограждена, благоустроена, озеленена, подъездные пути имеются. Территория МБОУ «Многопрофильного лицея № 4 города Георгиевска» содержится в надлежащем санитарном состоянии. Территория зонирована, асфальтирована. Выделены зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная в соответствии с требованиями п. 4.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. На территории физкультурно-спортивной зоны установлены: турники, баскетбольные щиты с кольцами, стационарные ворота для игры в футбол. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся, что соответствует п. 4.2. требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10. Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с возрастом детей, состоянием их здоровья.

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.4.2599-10. На расстоянии более 25 м от территории оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием; на площадке установлены контейнеры, оборудованные герметичными крышками – что соответствует п. 4.5. СанПиН 2.4.4.2599-10. Договор № 23 от 30.01.2018 г. на вывоз твердых бытовых отходов заключен с Георгиевским муниципальным унитарным предприятием «САХ».

7.2 Состав, площади помещений, функциональное назначение помещений, санитарно-техническое состояние: набор помещений соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.4.2599-10. Имеется следующий набор помещений: фойе (площадью 306,5 кв.м), с вешалкой для хранения верхней одежды, игровая комната 1 (кабинет № 1, площадью 50,1 кв.м.), игровая комната 2 (кабинет № 2, площадью 50,1 кв.м.); помещение для приготовления и хранения дез. растворов, уборочного инвентаря, площадью 13,9 кв.м.), изолятор на кишечные инфекции, площадью 16,0 кв.м., изолятор на воздушно-капельные инфекции, площадью 14,8 кв.м., медицинский кабинет, площадью 16,0 кв.м., библиотека, площадью 50,3 кв.м., столовая, площадью 196,0 кв.м, актовый зал, площадью 196,0 кв.м., спортивный зал, площадью 268 кв.м.

На каждом этаже здания школы имеется по два отдельных туалета для мальчиков и девочек, которые оборудованы кабинками с дверями без запоров. На первом этаже здания школы, размещены отдельные санитарные узлы для персонала (площадью 73 кв.м.). В туалетах для учащихся (девочек) установлено по 4 унитаза в каждом туалете. В туалете для учащихся (мальчиков) установлено по 2 унитаза в каждом туалете. В туалете для персонала установлено по 1 унитазу. В каждом санитарном узле имеется раковина с подводкой водопроводной воды, горячая вода подается через смесители от электрического водонагревателя. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными

раковинами размещены бумажные полотенца и жидкое мыло с дозатором. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует требованиям п.5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10. Горячей проточной водой обеспечен медкабинет.

7.3 Продолжительность смен, режим пребывания детей, условия организации дневного и (или) ночного сна, организация физкультурно-оздоровительной работы, условия организации досуга: лагерь функционирует в период школьных каникул в течение одного лагерного потока, продолжительностью 18 рабочих дней. (2 поток 85 детей с 02.07.2018г. по 22.07.2018 г.).

Начало работы лагеря 8 часов 30 минут до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). С 8-30 – 09-00 минут: прием детей, зарядка с 09-00-09-15. Утренняя линейка в 9-15 – 09-30, завтрак: 09-30-10-00. Работа по плану отрядов, общественно полезный труд, работа кружков, секций с 10-00-12-00. 12-00 – 13-30 Оздоровительные процедуры, 13-30 – 14-00 Обед. 14-00-14-30 Свободное время 14-30 – Уход детей домой.

Организация отдыха и досуга включает следующие мероприятия: веселые старты, подвижные игры, конкурсы рисунков на асфальте, просмотр тематических художественных фильмов, тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры, встречи с интересными людьми, посещение кинотеатра, парка культуры.

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей и режим дня соответствуют требованиям п. 2.1, п. 2.2. СанПиН 2.4.4.2599-10. Наполняемость групп: по 25 детей, что соответствует требованиям п. 2.6. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Персонал ЛОУ 14 человек, персонал пищеблока 3. Периодическое медицинское обследование и гигиеническое обучение с отметкой в ЛМК пройдено.

7.4 Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, теплоснабжение, электроснабжение):

Здание оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. Горячее водоснабжение от водонагревателей.

Здание оборудовано центральной канализацией что соответствует требованиям п. 8.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Вентиляция – естественная приточно – вытяжная. На открывающихся окнах, фрамугах, форточках предусмотрены москитные сетки, что соответствует п. 6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10.

7.5 Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное): Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение, что соответствует п. 7.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. Освещение боковое левостороннее и искусственное общее освещение; искусственное освещение, представлено люминесцентными лампами, защитная

арматура на лампах имеется. Светопроемы помещений оборудованы регулируемы́ми солнцезащитными устройствами (тканевыми шторами, жалюзи), что соответствует требованиями п. 6.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.

7.6 Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований: вода питьевая водопроводная соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями №1, №2, №3 по исследованным микробиологическим и органолептическим показателям, что соответствует требованиям п. 8.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 (протоколы лабораторных исследований № 4524 от 12.04.2018г., № 4656 от 13.04.2018г). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве соответствует Методическим указаниям МУ 117-113 по применению дезинфицирующего средства «Хлорамин-Б». (Протокол лабораторных исследований от 13.04.2018г. № 4663).

7.7 Оборудование, оснащение, мебель (обеспеченность комплектом постельных принадлежностей, смена постельного белья, организация стирки постельного белья): летний оздоровительный лагерь оснащен необходимым спортивным инвентарем, игровыми наборами, столами, стульями, имеются интерактивные доски.

7.8. Организация питания: питание осуществляется на базе школьной столовой. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций общественного питания исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Набор помещений включает в себя горячий цех, сырой цех, моечное отделение для мытья столовой и кухонной посуды. Имеется посудомоечная машина.

При работе технологического оборудования исключается возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. Все установленное в производственных помещениях технологическое (электрическая плита, пекарский шкаф, тестомес, электрическая мясорубка) и холодильное оборудование исправно. Имеющееся холодильное оборудование: 2 бытовых, холодильная камера, низкотемпературная холодильная витрина - обеспечивает условия хранения продукции, установленные ее изготовителем.

Во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители от водонагревателя.

Система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением, вытяжные зонты установлены над электрическими плитами.

Обеденный зал на 160 посадочных мест. Перед обеденным залом столовой установлены умывальники: 3. Рядом с умывальниками электрополотенца 2 и одноразовые полотенца.

Режим питания: в 9-30 часов - завтрак, в 13-30 – обед.

7.9. Организация питьевого режима: питьевой режим в учреждении организован: на первом этаже оборудованы 4 питьевых фонтанчика. Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков предусматривают наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой не менее 10 см, что соответствует п. 8.6 СанПиН 2.4.4.2599-10.

7.10 Организация медицинского обслуживания: Организация и осуществление медицинского обслуживания, оказание медицинской помощи в период оздоровления проводится ГБУЗ СК «Георгиевской районной больницы» на основании договора № 34/18 от 26.03.2018г.

Организация медицинского обслуживания предусмотрена в соответствии с требованиями п. 5.7 СанПиН 2.4.4.2599-10. Набор помещений: медицинский кабинет, два изолятора (кишечные и воздушно-капельные инфекции). Помещения оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Изоляторы оснащены медицинскими кушетками. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами.

7.11 Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Полы в помещениях выполнены линолеумом, в рекреации кафель. Потолки и стены окрашены вододисперсионной краской. Полы туалетных и умывальных комнат выполнены керамической плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

В медицинском кабинете стены окрашены вододисперсионной краской, панели на высоту 1 м 75 см. окрашены масляной краской. Полы выполнены линолеумом.

На пищеблоке: стены и полы окрашены вододисперсионной краской, в подсобных помещениях вододисперсионная краска.

7.12 Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации: визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружены. Договора на проведение дератизационных и дезинсекционных работ со специализированной организацией имеется. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования предусмотрены моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств имеются, что соответствует требованиям п. 11.4 СанПиН 2.4.4.2599-10.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере: организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Космос» на базе МБОУ «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, г. Георгиевск, ул. Тургенева, 16

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Заведующая отделом,
врач по общей гигиене



О.Ю. Кан

